



CITTÀ DI AVOLA

SETTORE 4 - SERVIZIO 3

Servizio Idrico – Amministrazione forniture Elettriche – Autoparco – Acquisti in rete MEPA/CONSIP

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 11

Del 14-02-2018

Oggetto: Determina a contrarre l'impegno di spesa per il conferimento dell'incarico per la "Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un campo di inumazione su n. 2 lotti nell'area di pertinenza del comune di Avola, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 /2016, come modificato e integrato dal D.lgs 56/2017- Decreto Correttivo. CIG: Z5F224D73F.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che nel programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 è stato inserito nell'elenco delle opere da realizzare un "Campo di Inumazione nel Cimitero Comunale di Avola", il cui importo massimo dei lavori presunti ammontano ad € 250.000,00;

Che con Determina del Capo Settore Urbanistica n. 28 del 13/06/2016, il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico di Procedimento per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Che con Determina a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento n. 56 del 27/7/2017 avente ad OGGETTO: "Approvazione preventivo di spesa per affidamento diretto dei lavori per indagini geognostiche, prove di laboratorio e consulenza geologica a corredo della progettazione esecutiva per la realizzazione del "Campo di inumazione nel cimitero di Avola", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 /2016, come modificato e integrato dal D.lgs 56/2017- Decreto Correttivo"., sono stati affidati alla locale ditta "GEOTECNHIBLA SRL", VIA UGO FOSCOLO 161/a, P.IVA:01351290893, iscritta regolarmente presso la Camera di Commercio di Siracusa, interventi propedeutici per l'affidamento dell'incarico oggetto della presente determinazione;

Considerato che si rende necessario e urgente la realizzazione di un campo di inumazione su n. 2 lotti all'interno del Cimitero di Avola, avente le caratteristiche da rispettare in fase di progettazione riportate nell'allegata "**Relazione Tecnica Generale**", parte integrante del presente provvedimento e che di seguito si riporta: *Il Comune di Avola ha ravvisato la necessità dell'ampliamento del campo di inumazione già esistente, mediante l'utilizzo di 2 lotti identificati per lo scopo, denominati, rispettivamente LOTTO 1 (lato monte) di superficie pari a circa 751.30 m² e LOTTO 2 (lato valle) di superficie pari a circa 745.48 m². Tale necessità è emersa a seguito di uno studio svolto dall'Ufficio tecnico comunale che ha prospettato scenari relativi ai fabbisogni per la sepoltura, che tenga conto del fattore di mortalità locale e delle potenzialità che le strutture cimiteriali esistenti offrono in conseguenza delle attività di riuso del cimitero esistente. Si è proceduto dapprima alla valutazione delle caratteristiche geologiche, mineralogiche, proprietà meccaniche e chimico-fisiche, livello della falda idrica del terreno per determinare se tale terreno è idoneo ad ospitare un nuovo campo di inumazione e successivamente, si è passati ad una **progettazione preliminare/definitiva**, al fine di poter quantizzare l'impegno di spesa per la realizzazione dell'opera da parte dell'Amministrazione Comunale. Per tale scopo si è proceduto al rilievo topografico dell'area per ottenere tutte le misure progettuali, necessarie per poter redigere un computo metrico estimativo, facendo uso dei risultati della relazione geologico-tecnica "Indagini geognostiche prove di laboratorio e consulenza geologica a corredo della progettazione esecutiva per la realizzazione del campo di inumazione nel cimitero di avola", redatta dal Dott. Geol. Ranieri Santarosa ed eseguita su incarico da parte dell'Amministrazione Comunale di Avola (Settore 4 Servizio 3 affidamento incarico con determina del dirigente n° 56 del 27-07-2017).*

Progetto generale di intervento: *Il progetto generale di che trattasi interessa "Cimitero Nuovo" del Comune di Avola e prevede la formazione di due campi di inumazione, all'interno di due lotti adiacenti, in grado di poter ospitare complessivamente n. 248 fosse, rispettivamente n. 124 nel LOTTO 1 e n. 124 nel LOTTO 2, entrambi strutturati in modo da alternare le fosse con piccoli giardinetti e percorsi pavimentati. La superficie pavimentata interna avrà, rispettivamente, un'area pari a circa 154.55 m² per il LOTTO 1 e 155.51 m² per il LOTTO 2. Inoltre è previsto un percorso esterno per la viabilità pedonale, realizzato mediante la posa di ciottolato per una superficie pari a circa 52.64 m² per il LOTTO 1 e 43.60 m² per il LOTTO 2. Si provvederà dapprima a sbancare la parte*

SETTORE 4 - SERVIZIO 3 - Determinazione n. 11 del 14-02-2018

superficiale di terreno vegetale/riporto, in corrispondenza dei due LOTTI, per uno spessore medio di circa 80 cm a partire dal P.C. perché non idoneo alla funzione di campo inumazione, eliminando gli alberi e le sterpaglie attualmente presenti. Successivamente si procederà a ricolmare tale area, facendo in modo che il nuovo piano di campagna risulti mediamente di almeno 15 cm più alto rispetto a quello attuale, con terreno avente opportuna curva granulometrica, coefficiente di permeabilità e pH e previa miscelazione del nuovo terreno con quello presente fino ad una profondità di almeno 1.50 m a partire dal piano di campagna attuale e opportuna compattazione finale. Si dovrà demolire, perché fortemente ammalorato, l'attuale cordolo perimetrale in c.l.s. dei due lotti, e successivamente sarà realizzato un nuovo cordolo in c.a. avente sezione 25x60 cm ammassato nel terreno per non meno 25 cm e poggiato al di sopra di un magrone di c.l.s. avente larghezza pari a 55 cm e spessore 15 cm. Le fosse dovranno avere una profondità minima di 2,00 metri dal piano campagna. Ogni fossa, dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere ricolmata con il terreno di scavo, in modo tale che la terra scavata in superficie sia posizionata attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità sia posizionata verso la superficie. Successivamente sarà posta una lastra di pietra calcarea, non computata nel presente intervento, accessoriata con una lapide costituita da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, riportante un numero progressivo e le generalità (nome, cognome, data di nascita e di morte) del defunto apposti su una targhetta di materiale inalterabile. Le fosse, di dimensioni in pianta di 0.80 x 2.20 m, dovranno essere distanziate tra loro di almeno 50 cm. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 cm che separano le fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. Il viale interposto alle due file di fosse, di larghezza minima netta pari a 1.60 m, dovrà avere una pavimentazione realizzata con piastrelle quadrate in cemento di formato 40x40 cm (tipo ciottolato), con materiali abbinati cromaticamente tra di loro e con il contesto esterno. Ciascuna piastrella sarà accostata all'altra lasciando fughe da 5.00 a 6.67 cm in modo da consentire un inerbimento naturale. Tale pavimentazione sarà posata su sottofondo strutturale formato da letto drenante in ghiaietto di spessore pari ad almeno 15.00 cm al di sopra di un massetto in calcestruzzo armato di spessore pari ad almeno 20.00 cm armato con due strati di rete elettrosaldata $\phi 8/20 \times 20$ cm. È previsto il posizionamento di un monumento di culto a forma di croce installato al di sopra di una colonna in c.a. avente diametro 60 cm e altezza 1.20 m, in corrispondenza del centro dei vialetti principali di ciascun LOTTO, al fine di dare una valorizzazione architettonica ed un abbellimento artistico e la messa a dimora di n. 4 alberi di ulivo in ciascun LOTTO e una siepe avente larghezza non superiore a 30 cm posizionata lungo il perimetro interno dei due LOTTI.

Le opere in progetto saranno corredate degli impianti utili a rendere l'opera funzionante. In particolare, si realizzeranno:

- Impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane: Le acque piovane raccolte dai canali di scolo nei tombini, saranno canalizzate lungo il perimetro e convogliate nei pozzetti della fogna bianca esistenti.
- Impianto elettrico di alimentazione del sistema di illuminazione e delle lampade votive:

L'impianto elettrico per l'alimentazione del sistema di illuminazione e delle lampade votive si svilupperà, a partire da un quadro elettrico previsto nell'atrio d'ingresso e avverrà attraverso un cavidotto elettrico steso lungo la pavimentazione di accesso alle varie fosse. • Impianto di adduzione dell'acqua alle fontanelle esistenti. All'interno dei due lotti in oggetto, sono già presenti delle fontanelle funzionanti con acqua proveniente dall'impianto di adduzione già presente e funzionante. Si prevede di posizionare, in prossimità del centro dei vialetti principali di ciascun LOTTO, N. 4 fontanelle per l'approvvigionamento dell'acqua. L'area in esame ricade su una estesa superficie pianeggiante dell'abitato di Avola (F. 277 IV SE della carta d'Italia edita dall'IGM) e precisamente a Nord-Ovest di esso che è ubicato nell'ampia spianata compresa tra Montagna di Avola e il mare. L'area in esame non presenta elementi o fattori morfogenetici che possono influire sull'attuale equilibrio morfologico esistente. Non si notano pertanto, in atto, fenomeni di dissesto o segni di latente instabilità, inoltre sono assenti dissesti statici di qualsiasi natura e origine a carico delle strutture degli edifici limitrofi. Per quanto riguarda l'idrogeologia, la permeabilità primaria risulta essere medio-alta a causa della copertura alluvionale che è tra l'altro presente in un tratto abbastanza esteso coprendo un'ampia fascia da Ovest verso Est. Le caratteristiche di permeabilità (per porosità) di questi terreni hanno permesso l'accumulo di acque gravifiche in falda, a contatto con le marne sottostanti, alla profondità di circa 5.90 m dal p.c., ma che risulta di modestissima entità e a carattere temporaneo ed è subordinata alla frequenza ed alla intensità delle precipitazioni meteoriche. Le oscillazioni freatiche, dell'ordine di un metro circa, non interferiscono con i livelli di suolo che interessano il campo di inumazione. La loro azione sul sito non desta infatti alcuna preoccupazione, una volta che l'area di sedime verrà sistemata con opportuni drenaggi superficiali e pertanto non occorre predisporre un opportuno sistema di drenaggio delle acque profonde mediante delle trincee drenanti interconnesse, in quanto è da escludere che le acque di falda, data la sua profondità, non possono risalire fino alla quota inferiore di sepoltura delle fosse di inumazione.

Barriere architettoniche. L'area oggetto del presente progetto dovrà essere accessibile, da parte di persone disabili, da una rampa con adeguata pendenza, realizzata in corrispondenza dell'ingresso principale dei due LOTTI, e la realizzazione dell'opera non crea barriere architettoniche. Il piano della pavimentazione, posto mediamente a quota superiore di 15 cm dal piano attuale, sarà collegata a mezzo di scivoli e rampe che mantengono la continuità di quota e l'uso di massetti in calcestruzzo consentirà di mantenere un piano di posa continuo, senza avvallamenti e non sdruciolevole. Quadro economico dell'intervento Il quadro economico dovrà includere tutte le somme necessarie alla realizzazione dell'opera ed in particolare: la somma per i lavori, suddivisa in lavori a base d'appalto e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; la quota relativa agli imprevisti (5%); agli accantonamenti (1%); le spese generali; tutte le spese tecniche comprensive di spese ed oneri accessori nonché tutte le relative imposte attualmente in vigore. Per la redazione del progetto è stato effettuato un rilievo topografico dell'area ed è stato eseguito uno studio di compatibilità idrogeologica, utilizzando i dati di una relazione geologica redatta per lo scopo. Per la determinazione del costo dei lavori si terrà conto al Tariffario delle Opere Pubbliche della Regione Sicilia nell'edizione del 2013. Per i prezzi di alcune lavorazioni non presenti nel tariffario, si potranno elaborare delle nuove analisi, secondo i vigenti riferimenti per costi di materiali e manodopera. Si dovrà tenere conto anche dell'importo degli oneri di sicurezza diretti funzionali all'esecuzione delle categorie di lavori, nonché gli oneri di sicurezza indiretti, determinati, in questa fase, applicando una percentuale del 3.50% sull'importo dei lavori. L'importo complessivo di progetto è pari ad € 252'920,80 comprensivo delle somme a disposizione.

Che per la realizzazione dell'opera sopra specificata nei tempi strettamente necessari, occorre preliminarmente procedere al conferimento di un incarico per la "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, a soggetto esterno all'Amministrazione comunale per le seguenti ragioni di carenza di organico di personale tecnico data anche dalla specificità tecnica degli interventi da realizzare;

Che le norme che regolano la sepoltura dei defunti sono:

- Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
- Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 integrativa del DPR n. 285 del 10.09.1990.
- Legge n. 130 del 30 Marzo 2001.
- Legge Regionale n. 18 del 17 Agosto 2010.
- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (C.C. n. 11 DEL 12/04/2013).

RICHIAMATI:

- l'art. 192 (comma 1) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 (comma 2), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Tutto ciò premesso

Preso Atto che le modifiche introdotte dall'art. 14 co. 1 del D.Lgs. 56/2017, che interviene sul co.8 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, sanciscono l'obbligatorietà dell'uso del c.d. "Decreto Parametri(D.M. 17/06/2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, escludendo con le integrazioni previste dai commi 8bis e 8ter dell'art. 24 del Codice escludendo la possibilità di subordinare il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera;

Preso Atto che il corrispettivo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, computato secondo il D. M. 17 giugno 2016, da porre a base di offerta ammonta ad € **21.683,84** di cui € **17.213,11** per incarico redazione progetto, € **3.910,20** per IVA 22% ed € **560,53** (Inarcassa4%) per oneri contributivi previsti per legge, importo ritenuto congruo, se confrontato con altri parametri di riferimento, e indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla igiene pubblica.

Che può procedersi, tenuto conto che il corrispettivo è inferiore ad € 40.000,00, al conferimento di incarico a libero professionista ai sensi dell'art.31 comma 8 D.lgs 50/2016, da affidarsi in via diretta previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi della art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 coordinato col D.Lgs 56/2017;

Ritenuto procedere all'affidamento degli interventi in oggetto al maggior ribasso, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 95 comma 4 lett. **b** e **c**) e nel rispetto del comma 5 del medesimo articolo, del D.lgs n. 50/2016 coordinato col D.Lgs 56/2017;

Preso Atto che, sono stati individuati, dall'Albo Provinciale di Siracusa e di Catania, per la tipologia degli interventi da progettare n. 3(tre) professionisti da invitare, nel rispetto della rotazione, mediante lettera di invito alla procedura di affidamento del servizio in oggetto;

Preso atto che l'impegno assunto è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con delibera del CC n. 47 del 27/08/2014;

Rappresentato che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

Visto l'art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Preso atto della nota informativa del Segretario Generale del 15/5/2015 prot. 336, con la quale trasmette ai responsabili di servizio, il "Piano per la prevenzione della corruzione, relativo agli anni 2015/2016/2017, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 59 della legge 190/2012 e approvato con Delibera di G.M. n. 12 del 28/01/2015;

Visti gli artt. 191, comma 3, e 194 comma1, lett.e), del decreto legislativo 18/08/200 n. 267;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la legge 196/2009 di contabilità e finanza;

Visto il D.Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs C D.Lgs. 118/2011, con il quale dal 1° gennaio 2016 l'armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi ha avuto completa applicazione;

Vista la determina Sindacale n. 3 del 17/01/2017 di Nomina del responsabile anticorruzione di cui all'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012;

Ritenuto dover provvedere in merito data l'urgenza;

Visti gli atti richiamati in premessa;

Dato Atto che il provvedimento in argomento è conforme all'art. 147 bis, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come inserito dall'art. 3 della legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

PROPONE

1. di approvare il preventivo di spesa, lo schema del disciplinare di incarico, lo schema di parcella, lo schema della lettera d'invito e l'elenco delle ditte n. tre(tre) da invitare al conferimento di un incarico per la "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di un "Campo di inumazione nel cimitero di Avola ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) nel rispetto dell'art 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- **CIG: Z5F224D73F**;

2. di procedere all'affidamento degli interventi in oggetto al maggior ribasso, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 95

comma 4 lett. *b* e *c*) e nel rispetto del comma 5 del medesimo articolo, del Nuovo Codice dei Contratti;

3. di imputare la somma derivante dal presente provvedimento di € **21.683,84** nel Cap 400 “*Cimitero di Avola*” nell’esercizio provvisorio del redigendo bilancio 2018, ai sensi dell’art. 163 del TUEL(D.lgs n. 267/2000), nei limiti dei due dodicesimi , trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino beni comunali, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi al comune in caso di mancato intervento, importo indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

4. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di legge;

5. di procedere al pagamento con determina di liquidazione a presentazione di regolare fattura, nei modi e nei tempi stabiliti nel disciplinare di incarico;

6. di prendere atto che l’impegno assunto è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con delibera del CC n. 47 del 27/08/2014;

7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’ert. 10/1991 è il Responsabile del Servizio Direttore Tecnico Geom. Pietro Argentino;

9. di prendere atto della nota informativa del Segretario Generale del 15/5/2015 prot. 336, con la quale trasmette ai responsabili di servizio, il “Piano per la prevenzione della corruzione, relativo agli anni 2015/2016/2017, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 e approvato con Delibera di G.M. n. 12 del 28/01/2015;

10. di pubblicare nel profilo del committente gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente provvedimento, con specifica dell’affidatario, delle modalità di scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie e di trasmettere gli atti all’ANAC per i controlli di competenza, ai sensi dell’Art. 163, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Basile Matteo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, li 14-02-2018

Il Responsabile del Servizio

Geom. Basile Matteo

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** in Avola e **nel proprio Ufficio** sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.

- VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
- VISTA la determina sindacale n.19 del 01/04/2016 di nomina responsabili dei servizi e degli uffici di cui alla nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di G.M. n.93 del 31/03/2016;-
- VISTA la determinazione sindacale n.20 del 01/04/2016 di istituzione delle aree di posizioni organizzative di cui all'art.8 CCNL 31/3/99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di servizio di cui alla determina sindacale n.19/16 con decorrenza dal 1° Aprile 2016e succ. modifiche ed integrazioni;- ;-
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 20/04/2017 di approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019 ;-
- RITENUTA la propria competenza;-
- RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

- 1) di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- 3) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del SETTORE 4 SERVIZIO 3 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;
 - la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP e Sindaco.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Basile Matteo

Registro Atti di determinazione del SETTORE 4 - SERVIZIO 3
ATTO N. 11 del 14-02-2018

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Basile Matteo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

In ordine alla Regolarita' Contabile si esprime:

Parere

Avola, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Coletta Sebastiana

Disposizione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del Servizio **DISPONE**, che la presente Determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online dal per rimanervi per quindici giorni consecutivi; **DISPONE**, altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015; che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

Avola li

Il Responsabile del Servizio

Geom. Basile Matteo